

RODILLOS DE EXPANSION (CAUCHO NATURAL)

Su funcionamiento se basa en la fuerza centrífuga que ejerce su rotación, gracias a la cual tensa las bandas o manguitos de lijado. Dependiendo de su Ø trabajan de (3000 a 4500R.P.M.).

Tiene un UNICO sentido de giro (Indicado en los rodillos).



REF.	D x A x E
CRE14035	140 x 35 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE90100	90 x 100 x Ø 30
CRE90110	90 x 110 x Ø 30
CRE90130	90 x 130 x Ø 30
CRE90150	90 x 150 x Ø 30
CRE90220	90 x 220 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE15050	150 x 50 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE9050	90 x 50 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE15075	150 x 75 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE9035	90 x 35 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE17040	170 x 40 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE5033	50 x 33 x Ø 19/25



REF.	D x A x E
CRE20050	200 x 50 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRE50100	50 x 100 x Ø 16
	OTROS Ø 18/19/20

POLEAS DE CAUCHO DE TRANSMISION Y CONTACTO, MAQUINA FINISAJE

POLEAS MOTRICES

	REF.	D x A x E	
	MPC14045	140 x 45 x Ø 19	
	MPC14080	140 x 80 x Ø 19	
La superficie es ligeramente concava para evitar el desplazamiento de la Banda abrasiva.			

POLEAS DE CONTACTO

	REF.	D x A x E	
	MRC17040	170 x 40 x Ø 20	
	MRC17075	170 x 75 x Ø 20	
Se llaman de contacto porque en el diámetro de la polea es donde se ejerce el lijado.			

POLEAS DE CONTACTO CON RODAMIENTOS

	REF.	D x A x E	
	MRC17040CR	170 x 40 x Ø 20	
	MRC17075CR	170 x 75 x Ø 20	
Rodamiento 6204 Eje Ø 20 mm			

Además se pueden suministrar otras medidas de poleas de contacto tanto LISAS Y RANURADAS.

	Ø	ANCHO	Ø	ANCHO	
	100	50 / 100	300	50 / 100	
	150	50 / 100	350	50 / 100	
	200	50 / 100 / 150 / 200	400	50 / 100	
	250	50 / 70 / 80 / 100	450	50 / 100	

POLEAS ESPECIALES PARA LIJADORAS DE BANDA

	REF. MRC10070	REF. MRC9050
	D 100 X A 70 X E 30	D 90 X A 50 X E 30

POLEAS ESPECIALES PARA ALIMENTADORES TUPI

	Poleas para alimentadoras de maquinas Tupi. Sector Madera. 110 x 50 x 35 120 x 50 x 35 120 x 60 x 35
---	--

KIT DE POLEAS PARA LIJADORAS DE BANDA 50MM



Kit completo de poleas para lijadoras de banda 50mm

Precio con polea de contacto de $\varnothing 200$:

Precio con polea de contacto de $\varnothing 250$:

- Motor y poleas de 3 velocidades no incluidos



Polea de contacto
200 x 50 x 60

Polea de contacto
250 x 50 x 60

Buje de Aluminio con
rodamientos, eje $\varnothing 20\text{mm}$



Polea motriz
140 x 55 x 24



Polea de contacto con
rodamientos
90 x 50 x 17



Polea tensora reguladora de
banda
75 x 55 con eje



Polea de 3 Velocidades

1150 R.P.M.
2100 R.P.M.
2800 R.P.M.

Opcional, podemos ofertar, un motor Monofásico de 2cv de alto par de arranque.

CEPILLOS PARA ELECTROLIJADORAS EJE DE Ø 30mm

CEPILLO ABRASIVO O VELLON (MATEADO – SATINADO)

	REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
	CV50B	160 x 50 x Ø30	G	----	----	
			----	G	----	
	CV50F	160 x 50 x Ø30	----	----	G	
	CV70B	160 x 70 x Ø30	G	----	----	
			----	G	----	
	CV70F	160 x 70 x Ø30	----	----	G	

CEPILLO CIRCULAR DE TELA (100% ALGODÓN) TAMBIEN DE FIELTRO LANA_ (NO SE EMBOZA)

	REF.	D x A x E	MATERIAL	Euros
	CTA50	200 x 50 x Ø30	TELA DE ALGODON	
	CTA70	200 x 70 x Ø30	TELA DE ALGODON	
	CFL50	200 x 50 x Ø30	FIELTRO LANA	
	CFL70	200 x 70 x Ø30	FIELTRO LANA	
	HAY COSIDOS – SIN COSER – COSIDO LATERAL PARA SU USO CON PASTAS DE PULIR			

CEPILLO DE TRANSVERSAL DE FIELTRO LANA (NO SE EMBOZA) (PARA PULIDO)

	REF.	D x A x E	MATERIAL	Euros
	CTFL35	175 x 35 x Ø30	FIELTRO LANA	
	CTFL50	175 x 50 x Ø30	FIELTRO LANA	
	CTFL80	175 x 80 x Ø30	FIELTRO LANA	
	CTFL100	175 x 100 x Ø30	FIELTRO LANA	
	PARA SU USO CON PASTAS DE PULIR			

CEPILLO DE PELO CRIN_(PARA PULIDO BRILLO EN SECO)

	REF.	D x A x E	MATERIAL	Euros
	CPC50	200 x 50 x Ø30	PELO CRIN (CABALLO)	
	CPC70	200 x 70 x Ø30	PELO CRIN (CABALLO)	
	HAY CON PELO DE + DUREZA (CEPILLO PELO DE TAMPICO)			

CEPILLO DE HILO DE (100% ALGODÓN) CEPILLO DE HILO DE LANA_ (PARA BRILLO FINAL)

	REF.	D x A x E	MATERIAL	Euros
	CHA50	200 x 50 x Ø30	HILO DE ALGODON	
	CHA70	200 x 70 x Ø30	HILO DE ALGODON	
	CHL50	200 x 50 Ø30	HILO DE LANA	
	CHL70	200 x 70 x Ø30	HILO DE LANA	


BLOQUE DE DISCOS COSIDOS (100% ALGODÓN) EJE DE Ø 18_(PULIDO EN GENERAL + DUREZA)

	REF.	D x A x E	MATERIAL	Euros
	BDC90	90 x 18/20 x Ø18	TELA DE ALGODON	
	BDC120	120 x 18/20 x Ø18	TELA DE ALGODON	
	BDC150	150 x 18/20 x Ø18	TELA DE ALGODON	
	BDC200	200 x 18/20 x Ø18	TELA DE ALGODON	

RODILLOS DE MADERA Y FIELTRO PARA EL LIJADO

(PARA CALZADO, TACONES Y SUELAS ESPECIALES)

Este tipo de rodillo son abiertos para poder colocar un pliego de lija, la lija se pincha sobre unos clavos añadidos en la madera, una vez colocada la lija, se cierra el rodillo mediante la tuerca o tuercas (según modelo) quedando sujeta la lija.



REF.	D x A x E
CRF14033	140 x 33 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRF14070	140 x 70 x Ø 30



REF.	D x A x E
CRF85110	85 x 110 x Ø 30




REF.	D x A x E
CRF85220	85 x 220 x Ø 30

MEDIDAS ESPECIALES EN RODILLOS DE FIELTRO		
(SOBRE PEDIDO)		
ROD. FIELTRO ESPECIALES	D x A x E	D x A x E
	60 x 110 x 20 Ø	100 x 33 x 30 Ø
	70 x 220 x 30 Ø	100 x 70 x 30 Ø
	85 x 150 x 30 Ø	140 x 110 x 30 Ø

BANDAS DE LIJA PARA RODILLOS EXPANSION Y TRANSMISION


(CON DIFERENTES CALIDADES DEPENDIENDO DEL MATERIAL A LIJAR)



(LAS BANDA SE SUMINISTRA SEGÚN DIAMETRO Y ANCHO DEL RODILLO)

MEDIDAS mm	MEDIDAS mm	EUROS	GRANOS
Ø 140 x 35	Ø 90 x 110		DESDE 24 A 240
Ø 150 x 50	Ø 90 x 35		
Ø 150 x 75	Ø 90 x 50		
Ø 170 x 40	Ø 50 x 33		
Ø 200 x 50	Ø 50 x 100		
Ø 90 x 100			
(LAS CALIDADES SON EN (CORINDON/CIRCONIO/CARBURO SILICIO)			
(SE SUMINISTRA EN PAQUETES DE 10 UNIDADES)			

BANDAS Y MANGUITOS PARA RODILLOS DE EXPANSION (ANCHO 50 Y 100mm)
(PARA LIJADO – MATEADO – SATINADO – PULIDO)



RODILLOS DE EXPANSION PARA SATINADORAS PORTATILES ROSCA M-14 - AGUJERO Ø35 Y Ø40



SRE 905014
Ø 90 x 50 M-14



SRE 9010014
Ø 90 X 100 M -14



SRE 905035
Ø 90 x 50 Ø 35



SRE 9010035
Ø 90 x 100 Ø 35




PLASTICOS
Separadores



SAC35/19
Arandela 35/19

HERRAMIENTAS PARA MAQUINA SATINADORA

RODILLO LAMINAS DE LIJA DE ALTO RENDIMIENTO PARA EJE Ø 19mm (SOLO PARA DESBASTE)

	REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
	RL10510040	105 x 100 x Ø19	40	----	----	
	RL10510080	105 x 100 x Ø19	----	80	----	
	RL105100180	105 x 100 x Ø19	----	----	180	
	RL105100240	105 x 100 x Ø19	----	----	240	
	RL1055040	105 x 50 x Ø19	40	----	----	
	RL1055080	105 x 50 x Ø19	----	80	----	
	RL10550180	105 x 50 x Ø19	----	----	180	
	RL10550240	105 x 50 x Ø19	----	----	240	


RODILLO DE VELLON ACABADO SUPERIOR PARA EJE Ø 19mm (PARA MATEADO – SATINADO)

	REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
	RLV10510080	105 x 100 x Ø19	80	----	----	
	RLV105100180	105 x 100 x Ø19	----	180	----	
	RLV105100280	105 x 100 x Ø19	----	----	280	
	RLV1055080	105 x 50 x Ø19	80	----	----	
	RLV10550180	105 x 50 x Ø19	----	180	----	
	RLV10550280	105 x 50 x Ø19	----	----	280	

RODILLO DE LAMINAS DE LIJA COMBINADOS CON VELLON PARA EJE Ø 19mm (PARA LIJADO + SATINADO)

REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
RLC10510060	105 x 100 x Ø19	60	----	----	
RLC10510080	105 x 100 x Ø19	----	80	----	
RLC105100180	105 x 100 x Ø19	----	----	180	
RLC1055060	105 x 50 x Ø19	60	----	----	
RLC1055080	105 x 50 x Ø19	----	80	----	
RLC10550180	105 x 50 x Ø19	----	----	180	

RODILLO DE FIELTRO O PAÑOS ALGODON PARA EJE Ø 19mm (PARA PULIDO ESPEJO EN INOX Y MATERIALES NO FERROSOS)

		REF.	MEDIDAS	DESCRIPCION	Euros
		RF100	100 x 100 x Ø19	FIELTRO MERINO (PULIDO ESPEJO)	
		PA100	100 x 10 x Ø 19 8 pcs(=1 set)	PAÑO DE ALGODÓN (ALTO BRILLO)	
		PARA SU USO CON PASTAS DE PULIR			

**BANDA DE LIJA PIRAMIDAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA INOX
(PARA PREPARACION PULIDO ESPEJO)**

	REF.	D x A	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
	BLP100220	Ø90 x 100 mm	100/220	----	----	
	BLP100400	Ø90 x 100 mm	----	45/400	----	
	BLP1001200	Ø90 x 100 mm	----	----	16/1200	
	BLP50220	Ø90 x 50 mm	100/220	----	----	
	BLP50400	Ø90 x 50 mm	----	45/400	----	
	BLP501200	Ø90 x 50 mm	----	----	16/1200	

**MANGUITO DE VELLON IMPREGNADO DE GRANO ABRASIVO
(PARA MATEADO – SATINADO)**

	REF.	D x A	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
	MVA100R	Ø90 x 100 mm	ROJO	----	----	
	MVA100A	Ø90 x 100 mm	----	AZUL	----	
	MVA100G	Ø90 x 100 mm	----	----	GRIS	
	MVA50R	Ø90 x 50 mm	ROJO	----	----	
	MVA50A	Ø90 x 50 mm	----	AZUL	----	
	MVA50G	Ø90 x 50 mm	----	----	GRIS	

**MANGUITO DE FIELTRO MERINO SUAVE
(PARA PULIDO ESPEJO EN INOX Y MATERIALES NO FERROSOS)**

	REF.	D x A	GROSOR	Euros
	MFM100	Ø90 x 100 mm	5mm	
	PARA SU USO CON PASTAS DE PULIR			

**MANGUITO DE VELLON ESPECIAL REVOLUCIONARIO
(PARA ACABADO BRILLANTE SIN MANCHAS NI SOMBRAS NO SE EMBOZA)**


	REF.	D x A	GROSOR	Euros
	MVE100	Ø90 x 100mm	5 mm	
	MVE50	Ø90 x 50 mm	5 mm	
	PARA SU USO CON PASTAS DE PULIR			

PASTAS PARA PULIDO DE METALES (INOX, NO FERROSOS...ETC.) (PARA PULIDO ESPEJO)



VARIEDAD DE PASTAS PARA PULIDO


	REF.	APLICACION	Euros
	BPR	PREPULIDO/ROSA	
	PASTA CON MAYOR DUREZA PARA UN PRIMER PULIDO		
	NO USAR PASTAS DE DISTINTO GRANO CON EL MISMO CEPILLO O MANGUITO		

	REF.	APLICACION	Euros
	BPB	PULIDO ESPEJO/BLANCA	
	PASTA GRASOSA PARA PULIDO EN GENERAL		
	NO USAR PASTAS DE DISTINTO GRANO CON EL MISMO CEPILLO O MANGUITO		

	REF.	APLICACION	Euros
	BPV	PULIDO BRILLO/VERDE	
	PASTA MEDIO GRASOSA PARA BRILLO EN INOX.		
	NO USAR PASTAS DE DISTINTO GRANO CON EL MISMO CEPILLO O MANGUITO		

“ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL CALZADO”

DOSIFICADOR DE DISOLVENTE PARA LIMPIEZA (PARA CALZADO Y OTROS PRODUCTOS)

	REF.	Euros	MATERIAL
	DDVA		ALUMINIO Y ZAMAC
	DESCRIPCION		
	* ANTI - OLORES CON VALVULA DE CIERRE AUTOMATICO Y BOYA DE ALIMENTACION POR PRESION MANUAL. * CAPACIDAD 1/2 LITRO. * AHORRO DEL 30% DEL LÍQUIDO. * VENTOSA DE GOMA ANTI - DESLIZAMIENTO.		

DEPOSITO DOSIFICADOR PARA LA COLA (PARA MANTENIMIENTO DE LA COLA)

	REF.	CAPACIDAD	MATERIAL	Euros
	DC2	2 LITROS	ALUMINIO	
	DC5	5 LITROS	ALUMINIO	
	DESCRIPCION			
	* MANTIENE LA COLA AISLADA DEL AIRE EVITANDO LA PÉRDIDA DE SUS PROPIEDADES. * VIENE PREVISTO DE UN CAPUCHON CONICO QUE SIRVE AL MISMO TIEMPO DE TAPADERA Y ALOJAMIENTO DE LA BROCHA PARA EVITAR SU SECADO. * DEPOSITO EXTRAIBLE DE FACIL LIMPIEZA.			

PORTAMANGUITOS Y PORTACEPILLOS (PARA LIJADO Y LIMPIEZA)

	REF.	MATERIAL	Euros
	P.MANGUITOS	ACERO PAVONADO	
	PARA EL LIJADO EN SUPERFICIES DE Ø PEQUEÑOS		
	APLICACION		
	* ESTE PORTAMANGUITO SIRVE PARA PONER TODO TIPO DE ACCESORIOS CON EL BASTAGO (Ø 6). * PARA MONTAR EN LIJADORAS CON EL EJE (Ø 30).		
	REF.	MATERIAL	Euros
	P.CEPILLOS	ACERO PAVONADO	
	PARA LA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE COLA		
	APLICACION		
	* ESTE PORTACEPILLOS SIRVE PARA COLOCAR TODO TIPO DE CEPILLO CON ORIFICIO A (Ø 10).		

RODILLO DE EXPANSION MECANICA Ø 60 X 110 X 30

	REF.	MATERIAL	Euros
	REM60110	Caucho natural y acero	
	APLICACION		
	* Lijado de radios de 30mm - Tope asiento - 4 Gomas - 5 Arandelas - Casquillo con tuerca de apriete lateral		

CHIRLOPS Y PITONES (PARA MAQUINAS DE SACAR FORMAS)



BOQUILLAS PARA LA MAQUINA DE PREFIJAR (PARA CLAVAR O ATORNILLAR TACONES)



PORTACONO BOCA-TAPAS IZQ




PORTA RODILLO EXPANSION 50 X 33



HERRAMIENTAS CON VASTAGO (Ø 6mm)

*Puede utilizar prolongador ref. (PL30V6)

ABANICO DE LAMINAS DE LIJA EN CORINDON EJE Ø 6mm (SOLO PARA DESBASTE)

	REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	EUROS
	ALC402060	40 x 20 x 6	60	----	----	
	ALC4020100	40 x 20 x 6	----	100	----	
	ALC4020150	40 x 20 x 6	----	----	150	
	ALC603060	60 x 30 x 6	60	----	----	
	ALC6030100	60 x 30 x 6	----	100	----	
	ALC6030150	60 x 30 x 6	----	----	150	
	ALC805060	80 x 50 x 6	60	----	----	
	ALC8050100	80 x 50 x 6	----	100	----	
	ALC8050150	80 x 50 x 6	----	----	150	

ABANICO DE LAMINAS DE LIJA COMBINADOS CON VELLON EJE Ø 6mm (PARA LIJADO + SATINADO)

	REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
	ALCV4020100	40 x 20 x 6	100/80	----	----	
	ALCV4020180	40 x 20 x 6	----	180/150	----	
	ALCV4020280	40 x 20 x 6	----	----	280/240	
	ALCV6030100	60 x 30 x 6	100/80	----	----	
	ALCV6030180	60 x 30 x 6	----	180/150	----	
	ALCV6030280	60 x 30 x 6	----	----	280/240	
	ALCV8050100	80 x 50 x 6	100/80	----	----	


ABANICO DE VELLON EN CARBURO DE SILICIO EJE Ø 6mm (PARA MATEADO - SATINADO)

REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	Euros.
AVCS4020100	40 x 20 x 6	100	----	----	
AVCS4020180	40 x 20 x 6	----	180	----	
AVCS4020280	40 x 20 x 6	----	----	280	
AVCS6030100	60 x 30 x 6	100	----	----	
AVCS6030180	60 x 30 x 6	----	180	----	
AVCS6030280	60 x 30 x 6	----	----	280	

ABANICO SOFT DE LÁMINAS ESPUMOSAS EN CARBONO EJE Ø 6mm (SATINADO DE CALIDAD Y PULIDO SUPERFINO)

	REF.	D x A x E	BASTO	MEDIO	FINO	Euros
	ASL8050240	80 x 50 x 6	240	----	----	
	ASL8050600	80 x 50 x 6	----	600	----	
	ASL80501200	80 x 50 x 6	----	----	1200	

PAÑOS DE ALGODÓN VASTAGO Ø 6mm
(FASE FINAL PULIDO, BRILLO ESPEJO)



REF.	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN	Euros
PAE	Ø 100 x 10	PAÑO ALGODÓN (BRILLO ESPEJO)	
PAC	Ø 100 x 10	PAÑO DE ACABADO (EFECTO CROMADO)	
VASTAGO	6 mm	VASTAGO DE ACERO	
PARA SU USO CON PASTAS DE PULIR			

ABANICO DE FIELTRO VASTAGO Ø 6mm

REF.	MEDIDAS	DESCRIPCION	Euros
AFM20	Ø 40 x 20 x 6	FIELTRO MERINO	
AFM40	Ø 60 x 40 x 6	FIELTRO MERINO	
PARA SU USO CON PASTAS DE PULIR			

CEPILLOS PARA LIMPIEZA EN GENERAL EJE (Ø 6mm)

***Puede utilizar prolongador ref. (PL30V6)**

CEPILLOS ABRASIVOS DE ALAMBRE LATONADO EJE 6mm
(ELIMINACION DE OXIDO Y PINTURA)



REF.	VARIOS	DxAxE.	Euros
CALC 50	CIRCULAR	50 x 12 x 6	
CALC 75	CIRCULAR	75 x 12 x 6	
CALT 50	TAZA	50 x - x 6	
CALT 75	TAZA	75 x - x 6	

CEPILLOS ABRASIVOS DE NYLON (CARBURO DE SILICIO) EJE 6mm
(LINPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS ALUMINIO, PLÁSTICO, INOX., ETC...)
(NO RAYAN LA SUPERFICIE)



REF.	VARIOS	DxAxE.	Euros
CANS 50	CIRCULAR	50 x 17 x 6	
CANS 75	CIRCULAR	75 x 17 x 6	

VARIEDAD DE ACCESORIOS



Si quiere más información acerca de todos los accesorios disponibles, pues visitar nuestras páginas web, www.electrolijadoras.com www.maq-monllor.com y si tiene alguna consulta, rellene el formulario de contacto, estaremos encantados de atenderlos

CONDICIONES DE VENTA

TARIFA:

Los precios de los artículos de este catalogo, No incluyen IVA.

MAQUINARIA MONLLOR se reservan el derecho de realizar modificaciones en este catalogo si lo considera necesario y sin previo aviso.

DESCUENTOS:

Los posibles descuentos se efectuaran a la hora de formalizar los pedidos según la base de los precios de los artículos.

DEVOLUCION:

No se aceptaran devoluciones transcurridos 30 días del envío de la mercancía.

No se aceptaran devoluciones de material que haya sido usado o mal manipulado por parte del cliente.

Es necesario presentar la factura de compra, para recibir una petición de devolución.

Admitida la devolución se abonara el 80% importe de los artículos.

PORTES:

Los portes van a cargo del comprador para pedidos inferiores a 500 euros.

Los pedidos superiores a 500 euros en ACCESORIOS tendrán los portes GRATUITOS.